

Armadi a cassettei

Closets with drawers | Armoires à tiroirs

Gli armadi a cassettei sono contenitori di varie dimensioni, costruiti in lamiera di acciaio, predisposti per l'inserimento di cassettei. L'armadio può essere composto ed attrezzato utilizzando i cassettei disponibili nella relativa dimensione pre-scelta, fino al raggiungimento dell'altezza utile indicata per ogni modello.

Gli armadi sono predisposti per il fissaggio a pavimento ed a richiesta sono forniti di top di copertura e di zoccolo. Inoltre gli armadi sono dotati di serratura con bloccaggio simultaneo di tutti i cassettei e di meccanismo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta.

> Questo meccanismo non elimina totalmente il pericolo del ribaltamento dell'armadio, che si ottiene solamente con il fissaggio dell'armadio stesso al pavimento o al muro. Quando l'armadio è vuoto, iniziare il riempimento dei cassettei partendo dal basso.

Closets with drawers are containers of various size made of steel sheet, prepared for drawers insertion.

The closet can consist and be equipped using the drawers, till the available height indicated for each model.

The closets are prepared for ground fastening and on request are delivered with covering top and base. Moreover the closets are equipped with simultaneous lock of the drawers and with mechanism, which allows the extraction of one drawer at a time.


> This mechanism does not avoid completely the overturning of the closet, which can be obtained only by fastening the closet to the ground or wall. When the closet is empty, it must be filled starting from down on.

Les armoires à tiroirs sont conteneurs de différentes dimensions en tôle d'acier, préparés pour l'insertion de tiroirs.

L'armoire peut être composée et équipée avec les tiroirs disponibles dans la dimension choisie, pour arriver jusqu'à l'hauteur utilisable indiquée pour chaque modèle.

Les armoires sont préparées pour la fixation au sol. À la demande ils peuvent être livrés avec top de couverture et plinthe. En outre les armoires sont équipées avec serrure de blocage simultané et de mécanisme qui permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois.

> Ce mécanisme n'élimine pas complètement le danger du renversement de l'armoire, qui peut être obtenu seulement en fixant l'armoire au sol ou au mur. Quand l'armoire est vide, il faut commencer à remplir les tiroirs du bas.



27x27 u.

564 mm larghezza width | largeur
572 mm profondità depth | profondeur



LINEA TOP

PORTATE CASSETTO


- 75 kg estrazione totale
con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%

TOP LINE drawers load capacity:

- 75 kg - total extraction
- 100 kg - 85% partial extraction

Charge tiroir TOP:

- 75 kg - ouverture totale
- 100 kg - ouverture partielle de 85 %




COLORE color | couleur

standard


BLU RAL 5015

a richiesta
on request | sur commande


Grigio RAL 7035




- h. 1000 mm • 6 cassetti
G100 61 estrazione parziale
G100 61V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 7 cassetti
G100 71 estrazione parziale
G100 71V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 8 cassetti
G100 81 estrazione parziale
G100 81V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 8 cassetti
G100 82 estrazione parziale
G100 82V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 9 cassetti
G100 91 estrazione parziale
G100 91V estrazione totale 75 kg



- h. 850 mm • 5 cassetti
G85 51 estrazione parziale
G85 51V estrazione totale 75 kg



- h. 850 mm • 6 cassetti
G85 61 estrazione parziale
G85 61V estrazione totale 75 kg



- h. 850 mm • 7 cassetti
G85 71 estrazione parziale
G85 71V estrazione totale 75 kg



- h. 850 mm • 8 cassetti
G85 81 estrazione parziale
G85 81V estrazione totale 75 kg



- h. 815 mm • 4 cassetti
GR65 41 estrazione parziale
GR65 41V estrazione totale 75 kg



- h. 815 mm • 5 cassetti
GR65 51 estrazione parziale
GR65 51V estrazione totale 75 kg



- h. 815 mm • 6 cassetti
GR65 61 estrazione parziale
GR65 61V estrazione totale 75 kg

Suddivisione interna cassetti
drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 U = 17 mm



- 9 conche a 2 canali
SC 5010 per cassetti da 50 mm
SC 7510 per cassetti da 75 mm



- 9 conche a 3 canali
SC 5011 per cassetti da 50 mm
SC 7511 per cassetti da 75 mm



- 9 conche a 4 canali
SC 5012 per cassetti da 50 mm
SC 7512 per cassetti da 75 mm



- 36 vaschette 75x75 mm
SV 5012 per cassetti da 50 mm
SV 7512 per cassetti da 75 mm
SV 10012 per cassetti da 100-125 mm



- 18 vaschette 75x150 mm
SV 5013 per cassetti da 50 mm
SV 7513 per cassetti da 75 mm
SV 10013 per cassetti da 100-125 mm



- 9 vaschette 150x150 mm
SV 5014 per cassetti da 50 mm
SV 7514 per cassetti da 75 mm
SV 10014 per cassetti da 100-125 mm



- 3 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 6 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5027 per cassetti da 50 mm
SD 7533 per cassetti da 75 mm
SD 10034 per cassetti da 100-125 mm
SD 15034 per cassetti da 150 mm



- 2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 9 U
SD 5026 per cassetti da 50 mm
SD 7532 per cassetti da 75 mm
SD 10033 per cassetti da 100-125 mm
SD 15033 per cassetti da 150 mm
SD 20025 per cassetti da 200 mm
SD 30016 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori lisci 27 U
SD 5008 per cassetti da 50 mm
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100-125 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm
SD 30017 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti
parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI partitions / cloisons

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Perforated partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons perforées. Réalisées en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm.

per altezza frontale cassetto mm

27U	DF 205	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220	DF 230
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata. *Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisées en tôle galvanisée.*

per altezza frontale cassetto mm

27U	DL 705	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720	DL 730
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

trasversali




Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta *Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisées en aluminium. Avec pli pour étiquette*

per altezza frontale cassetto mm

3U	DT 47	DT 503	DT 703	DT 103		
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105		
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156	
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225
18U	302				DT 158	DT 128
						DT 138


CONCHE tubs / cloisons à coques



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloison a coques. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE tubs / cages



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cages. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10

Componenti per armadi a cassette

parts | compartments


27X27 U.

CORPO ARMADIO		articolo	larghezza utile 27U mm	profondità mm	profondità mm	altezza mm	h. alloggi. cassette
	G65		564		572	650	550
	G85		564		572	850	750
	G100		564		572	1000	900

CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità mm	altezza utile 27U mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità guida
	2205P	50	459	459	30	100	85%
	2205V	50	459	459	30	75	100%
	2207P	75	459	459	60	100	85%
	2207V	75	459	459	60	75	100%
	2210P	100	459	459	85	100	85%
	2210V	100	459	459	85	75	100%
	2212P	125	459	459	110	100	85%
	2212V	125	459	459	110	75	100%
	2215P	150	459	459	135	100	85%
	2215V	150	459	459	135	75	100%
	2220P	200	459	459	185	100	85%
	2220V	200	459	459	185	75	100%
	2230P	300	459	459	285	100	85%
	2230V	300	459	459	285	75	100%

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés	TR06
	KIT SUPPORTI CON RUOTE, MANIGLIA, TOP	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein	KCR22



27X36 u.

564 mm larghezza width | largeur
725 mm profondità depth | profondeur



LINEA TOP

PORTATE CASSETTO

- 75 kg estrazione totale
con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%

TOP LINE drawers load capacity:

- 75 kg - total extraction
- 100 kg - 85% partial extraction

Charge tiroir TOP:

- 75 kg - ouverture totale
- 100 kg - ouverture partielle de 85 %




COLORE color | couleur

standard


BLU RAL 5015

a richiesta
on request | sur commande


Grigio RAL 7035




● h. 1000 mm • 6 cassetti
CB70100 01 estraz. parziale
CB70100 01V estraz. tot. 75kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
CB70100 02 estraz. parziale
CB70100 02V estraz. tot. 75kg




● h. 1000 mm • 8 cassetti
CB70100 05 estraz. parziale
CB70100 05V estraz. tot. 75kg




● h. 1000 mm • 9 cassetti
CB70100 04 estraz. parziale
CB70100 04V estraz. tot. 75kg



● h. 815 mm • 5 cassetti
CR7060 01 estraz. parziale
CR7060 01V estraz. tot. 75kg




● h. 815 mm • 5 cassetti
CR7060 02 estraz. parziale
CR7060 02V estraz. tot. 75kg



● h. 815 mm • 5 cassetti
CR7060 03 estraz. parziale
CR7060 03V estraz. tot. 75kg




● h. 815 mm • 6 cassetti
CR7060 05 estraz. parziale
CR7060 05V estraz. tot. 75kg



● h. 915 mm • 4 cassetti
CR7075 01 estraz. parziale
CR7075 01V estraz. tot. 75kg




● h. 915 mm • 4 cassetti
CR7075 02 estraz. parziale
CR7075 02V estraz. tot. 75kg




● h. 915 mm • 5 cassetti
CR7075 03 estraz. parziale
CR7075 03V estraz. tot. 75kg




● h. 915 mm • 6 cassetti
CR7075 04 estraz. parziale
CR7075 04V estraz. tot. 75kg



● h. 815 mm
CR7030 01



● h. 815 mm • 2 cassetti
CR7030 02 estraz. parziale
CR7030 02V estraz. tot. 75kg



● h. 815 mm • 3 cassetti
CR7030 05 estraz. parziale
CR7030 05V estraz. tot. 75kg



● h. 815 mm • 3 cassetti
CR7030 04 estraz. parziale
CR7030 04V estraz. tot. 75kg

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 U = 17 mm



- 12 conche a 2 canali
SC 5006 per cassetti da 50 mm
SC 7506 per cassetti da 75 mm



- 12 conche a 3 canali
SC 5005 per cassetti da 50 mm
SC 7505 per cassetti da 75 mm



- 12 conche a 4 canali
SC 5013 per cassetti da 50 mm
SC 7513 per cassetti da 75 mm



- 24 vachette 75x150 mm
SV 5011 per cassetti da 50 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100-125 mm



- 24 vachette 75x150 mm
SV 5011 per cassetti da 50 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100-125 mm



- 12 vachette 150x150 mm
SV 5006 per cassetti da 50 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100-125 mm



- 3 dividers fessurati 36 U
3 divisori trasversali 9 U
SD 5029 per cassetti da 50 mm
SD 7535 per cassetti da 75 mm
SD 10036 per cassetti da 100-125 mm
SD 15036 per cassetti da 150 mm
SD 20027 per cassetti da 200 mm
SD 30018 per cassetti da 300 mm



- 2 dividers fessurati 36 U
6 divisori trasversali 9 U
SD 5021 per cassetti da 50 mm
SD 7527 per cassetti da 75 mm
SD 10028 per cassetti da 100-125 mm
SD 15028 per cassetti da 150 mm
SD 20021 per cassetti da 200 mm
SD 30012 per cassetti da 300 mm



- 3 dividers fessurati 36 U
6 divisori trasversali 6 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5023 per cassetti da 50 mm
SD 7529 per cassetti da 75 mm
SD 10030 per cassetti da 100-125 mm
SD 15030 per cassetti da 150 mm



- 3 dividers fessurati 36 U
3 divisori trasversali 6 U
1 divisorio trasversale 9 U
SD 5030 per cassetti da 50 mm
SD 7536 per cassetti da 75 mm
SD 10037 per cassetti da 100-125 mm
SD 15037 per cassetti da 150 mm



- 1 divisorio fessurato 36 U
1 divisorio trasversale 15 U
1 divisorio trasversale 12 U
SD 5031 per cassetti da 50 mm
SD 7537 per cassetti da 75 mm
SD 10038 per cassetti da 100-125 mm
SD 15038 per cassetti da 150 mm
SD 20028 per cassetti da 200 mm
SD 30019 per cassetti da 300 mm



- 2 dividers lisci 36 U
SD 5025 per cassetti da 50 mm
SD 7531 per cassetti da 75 mm
SD 10032 per cassetti da 100-125 mm
SD 15032 per cassetti da 150 mm
SD 20024 per cassetti da 200 mm
SD 30015 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI partitions / cloisons

per altezza frontale cassetto mm

fessurati	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanized sheet. The distance among holes is 17 mm. | Cloisons percées. Réalisées en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm.

lisci

per altezza frontale cassetto mm	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanized sheet. | Cloisons lisses. Réalisées en tôle galvanisée.

trasversali

per altezza frontale cassetto mm	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	DT 47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302			DT 158	DT 128	DT 138	



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
aluminum. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisées en aluminium. Avec pli pour étiquette

CONCHE tubs / cloisons à concaves

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi	
SCD 2	Divisorio per SC 2	
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi	
SCD 3	Divisorio per SC 3	
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi	
SCD 4	Divisorio per SC 4	



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.



Tubo partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à concaves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.

VASCETTE tubs / cavées

	frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
	50	75	75	26	VP 01
	50	150	75	26	VP 02
	50	150	150	26	VP 03
	75	75	75	52	VP 05
	75	150	75	52	VP 06
	75	150	150	52	VP 07
	100-125	150	75	71	VP 08
	100-125	150	150	71	VP 09
	100-125	75	75	71	VP 10



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cavées. Réalisées en plastique, peuvent être insérées dans les tiroirs

Componenti per armadi a cassette
parts | compartments

27X36 U.


CORPO ARMADIO

articolo	altezza frontale mm	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. alloggi. cassette
CB7030	564	564	725	383	300
CB7060	564	564	725	650	550
CB7075	564	564	725	750	650
CB70100	564	564	725	1000	900

CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 36U mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità guida
2305P	50	459	612	30	100	Semplice
2305V	50	459	612	30	75	Telescopica
2307P	75	459	612	60	100	Semplice
2307V	75	459	612	60	75	Telescopica
2310P	100	459	612	85	100	Semplice
2310V	100	459	612	85	75	Telescopica
2312P	125	459	612	110	100	Semplice
2312V	125	459	612	110	75	Telescopica
2315P	150	459	612	135	100	Semplice
2315V	150	459	612	135	75	Telescopica
2320P	200	459	612	185	100	Semplice
2320V	200	459	612	185	75	Telescopica
2330P	300	459	612	285	100	Semplice
2330V	300	459	612	285	75	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés	TR05
	KIT SUPPORTI CON RUOTE, MANIGLIA, TOP	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake Roues ø 100 porte kg 400, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein	KCR23

36x27 u.

717 mm larghezza width | largeur
572 mm profondità depth | profondeur



LINEA TOP

PORTATE CASSETTO


- 75 kg estrazione totale
con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale
con guida telescopica

TOP LINE: drawers load capacity:

- 75 kg - total extraction
- 100 kg - 85% partial extraction
- 200 kg - total extraction

Change tiroir- TOP:

- 75 kg - ouverture totale
- 100 kg - ouverture partielle de 85 %
- 200 kg - ouverture totale




COLORE color | couleur

standard


BLU RAL 5015

a richiesta
on request | sur commande


Grigio RAL 7035




- h. 1000 mm • 5 cassetti
F100 53 estraz. parziale
F100 53T estraz. tot. 200 kg
F100 53V estraz. tot. 75 kg




- h. 1000 mm • 6 cassetti
F100 63 estraz. parziale
F100 63T estraz. tot. 200 kg
F100 63V estraz. tot. 75 kg




- h. 1000 mm • 6 cassetti
F100 65 estraz. parziale
F100 65T estraz. tot. 200 kg
F100 65V estraz. tot. 75 kg




- h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 07 estraz. parziale
F100 07T estraz. tot. 200 kg
F100 07V estraz. tot. 75 kg




- h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 79 estraz. parziale
F100 79T estraz. tot. 200 kg
F100 79V estraz. tot. 75 kg




- h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 78 estraz. parziale
F100 78T estraz. tot. 200 kg
F100 78V estraz. tot. 75 kg



- h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 72 estraz. parziale
F100 72T estraz. tot. 200 kg
F100 72V estraz. tot. 75 kg




- h. 1000 mm • 8 cassetti
F100 83 estraz. parziale
F100 83T estraz. tot. 200 kg
F100 83V estraz. tot. 75 kg




- h. 1000 mm • 8 cassetti
F100 84 estraz. parziale
F100 84T estraz. tot. 200 kg
F100 84V estraz. tot. 75 kg



- h. 1000 mm • 9 cassetti
F100 95 estraz. parziale
F100 95T estraz. tot. 200 kg
F100 95V estraz. tot. 75 kg




- h. 1000 mm • 9 cassetti
F100 01 estraz. parziale
F100 02 estraz. tot. 200 kg
F100 02V estraz. tot. 75 kg



- h. 1000 mm • 10 cassetti
F100 102 estraz. parziale
F100 102T estraz. tot. 200 kg
F100 102V estraz. tot. 75 kg



- h. 1000 mm • 12 cassetti
F100 12 estraz. parziale
F100 12T estraz. tot. 200 kg
F100 12V estraz. tot. 75 kg



- h. 1130 mm • 5 cassetti
FR100 53 estraz. parziale
FR100 53T estraz. tot. 200 kg
FR100 53V estraz. tot. 75 kg



- h. 1130 mm • 6 cassetti
FR100 64 estraz. parziale
FR100 64T estraz. tot. 200 kg
FR100 64V estraz. tot. 75 kg



- h. 1130 mm • 8 cassetti
FR100 85 estraz. parziale
FR100 85T estraz. tot. 200 kg
FR100 85V estraz. tot. 75 kg

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 U = 17 mm



- 12, conche a 2 canali
SC 5006 per cassetti da 50 mm
SC 7506 per cassetti da 75 mm



- 12, conche a 3 canali
SC 5005 per cassetti da 50 mm
SC 7505 per cassetti da 75 mm



- 12, conche a 4 canali
SC 5013 per cassetti da 50 mm
SC 7513 per cassetti da 75 mm



- 48 vaschette 75x75 mm
SV 5005 per cassetti da 50 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100-125 mm



- 24 vaschette 75x150 mm
SV 5011 per cassetti da 50 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100-125 mm



- 12 vaschette 150x150 mm
SV 5006 per cassetti da 50 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100-125 mm



- 2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 5005 per cassetti da 50 mm
SD 7507 per cassetti da 75 mm
SD 10008 per cassetti da 100-125 mm
SD 15007 per cassetti da 150 mm
SD 20008 per cassetti da 200 mm
SD 30005 per cassetti da 300 mm



- 3 divisori fessurati 27 U
8 divisori trasversali 9 U
SD 5006 per cassetti da 50 mm
SD 7508 per cassetti da 75 mm
SD 10009 per cassetti da 100-125 mm
SD 15008 per cassetti da 150 mm



- 2 divisori lisci 27 U
SD 5008 per cassetti da 50 mm
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100-125 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm
SD 30017 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI partitions / cloisons

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Perforated partitions. Made of galvanized sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisées en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DF 205	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220	DF 230

lisci




Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanized sheet. | Cloisons lisses. Réalisées en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DL 705	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720	DL 730

trasversali




Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta.
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisées en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	DT 518	DT 718	DT 118	DT 158	DT 228	DT 328

CONCHE, tubs / cloisons à coques

Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.



Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloison a coques. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2 Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2 Divisorio per SC 2

SC 3 Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3 Divisorio per SC 3

SC 4 Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4 Divisorio per SC 4

VASCLETTE, tubs / cages

Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.



Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cages. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartments

36X27 U

CORPO ARMADIO

articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. alloggi, cassetti
F100	717	572	1000	900
				

CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 27U mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità guida
	3205P	50	612	459	30	85%
	3205V	50	612	459	30	100%
	3207P	75	612	459	60	85%
	3207T	75	612	459	60	100%
	3207V	75	612	459	60	100%
	3210P	100	612	459	85	85%
	3210T	100	612	459	85	100%
	3210V	100	612	459	85	100%
	3212P	125	612	459	110	85%
	3212T	125	612	459	110	100%
	3212V	125	612	459	110	100%
	3215P	150	612	459	135	85%
	3215T	150	612	459	135	100%
	3215V	150	612	459	135	100%
	3220P	200	612	459	185	85%
	3220T	200	612	459	185	100%
	3220V	200	612	459	185	100%
	3230P	300	612	459	285	85%
	3230T	300	612	459	285	100%
	3230V	300	612	459	285	100%

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi currellati <i>Included for closets on wheels</i> <i>De série pour les armoires chariotés</i>	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi currellati <i>Included for closets on wheels</i> <i>De série pour les armoires chariotés</i>	TR02
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno <i>Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake</i> <i>Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein</i>	VR32
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi currellati <i>Included for closets on wheels</i> <i>De série pour les armoires chariotés</i>	MA27
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettera h. 50 mm <i>Base for cabinet, h. mm 50</i> <i>Base pour bloc tiroir h. 50 mm</i>	ZA02
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettera h. 100 mm <i>Forkable base for cabinet, h. mm 100</i> <i>Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm</i>	ZI02

36x36u.

717 mm larghezza width | largeur
725 mm profondità depth | profondeur



LINEA TOP

PORTATE CASSETTO

- 75 kg estrazione totale
con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale
con guida telescopica

TOP LINE: drawers load capacity:

- 75 kg - total extraction
- 100 kg - 85% partial extraction
- 200 kg - total extraction

Change tiroir- TOP:

- 75 kg - ouverture totale
- 100 kg - ouverture partielle de 85 %
- 200 kg - ouverture totale




COLORE color | couleur

standard


BLU RAL 5015

a richiesta
on request | sur commande


Grigio RAL 7035




- h. 850 mm • 5 cassetti
- M85 O4** estrazione parziale
- M85 O4T** estrazione totale 200 kg
- M85 O4V** estrazione totale 75 kg




- h. 850 mm • 5 cassetti
- M85 51** estrazione parziale
- M85 51T** estrazione totale 200 kg
- M85 51V** estrazione totale 75 kg




- h. 850 mm • 6 cassetti
- M85 O2** estrazione parziale
- M85 O2T** estrazione totale 200 kg
- M85 O2V** estrazione totale 75 kg




- h. 850 mm • 7 cassetti
- M85 72** estrazione parziale
- M85 72T** estrazione totale 200 kg
- M85 72V** estrazione totale 75 kg




- h. 850 mm • 7 cassetti
- M85 74** estrazione parziale
- M85 74T** estrazione totale 200 kg
- M85 74V** estrazione totale 75 kg



- h. 850 mm • 7 cassetti
- M85 75** estrazione parziale
- M85 75T** estrazione totale 200 kg
- M85 75V** estrazione totale 75 kg




- h. 850 mm • 7 cassetti
- M85 O1** estrazione parziale
- M85 O1T** estrazione totale 200 kg
- M85 O1V** estrazione totale 75 kg




- h. 850 mm • 8 cassetti
- M85 82** estrazione parziale
- M85 82T** estrazione totale 200 kg
- M85 82V** estrazione totale 75 kg




- h. 850 mm • 8 cassetti
- M85 O3** estrazione parziale
- M85 O3T** estrazione totale 200 kg
- M85 O3V** estrazione totale 75 kg




- h. 850 mm • 8 cassetti
- M85 81** estrazione parziale
- M85 81T** estrazione totale 200 kg
- M85 81V** estrazione totale 75 kg




- h. 850 mm • 9 cassetti
- M85 91** estrazione parziale
- M85 91T** estrazione totale 200 kg
- M85 91V** estrazione totale 75 kg




- h. 850 mm • 10 cassetti
- M85 101** estrazione parziale
- M85 101T** estrazione totale 200 kg
- M85 101V** estrazione totale 75 kg




● h. 980 mm • 5 cassetti
MR85 04 estrazione parziale
MR85 04T estrazione totale 200 kg
MR85 04V estrazione totale 75 kg




● h. 980 mm • 7 cassetti
MR85 74 estrazione parziale
MR85 74T estrazione totale 200 kg
MR85 74V estrazione totale 75 kg



● h. 1080 mm • 7 cassetti
MR85 01 estrazione parziale
MR85 01T estrazione totale 200 kg
MR85 01V estrazione totale 75 kg




● h. 980 mm • 8 cassetti
MR85 03 estrazione parziale
MR85 03T estrazione totale 200 kg
MR85 03V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 5 cassetti
M100 54 estrazione parziale
M100 54T estrazione totale 200 kg
M100 54V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 5 cassetti
M100 52 estrazione parziale
M100 52T estrazione totale 200 kg
M100 52V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 5 cassetti
M100 53 estrazione parziale
M100 53T estrazione totale 200 kg
M100 53V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 67 estrazione parziale
M100 67T estrazione totale 200 kg
M100 67V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 04 estrazione parziale
M100 04T estrazione totale 200 kg
M100 04V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 63 estrazione parziale
M100 63T estrazione totale 200 kg
M100 63V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 61 estrazione parziale
M100 61T estrazione totale 200 kg
M100 61V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 78 estrazione parziale
M100 78T estrazione totale 200 kg
M100 78V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 79 estrazione parziale
M100 79T estrazione totale 200 kg
M100 79V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 75 estrazione parziale
M100 75T estrazione totale 200 kg
M100 75V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 71 estrazione parziale
M100 71T estrazione totale 200 kg
M100 71V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 74 estrazione parziale
M100 74T estrazione totale 200 kg
M100 74V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 72 estrazione parziale
M100 72T estrazione totale 200 kg
M100 72V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 73 estrazione parziale
M100 73T estrazione totale 200 kg
M100 73V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 07 estrazione parziale
M100 07T estrazione totale 200 kg
M100 07V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 88 estrazione parziale
M100 88T estrazione totale 200 kg
M100 88V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 86 estrazione parziale
M100 86T estrazione totale 200 kg
M100 86V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 81 estrazione parziale
M100 81T estrazione totale 200 kg
M100 81V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 82 estrazione parziale
M100 82T estrazione totale 200 kg
M100 82V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 05 estrazione parziale
M100 05T estrazione totale 200 kg
M100 05V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 89 estrazione parziale
M100 89T estrazione totale 200 kg
M100 89V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 84 estrazione parziale
M100 84T estrazione totale 200 kg
M100 84V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 85 estrazione parziale
M100 85T estrazione totale 200 kg
M100 85V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 97 estrazione parziale
M100 97T estrazione totale 200 kg
M100 97V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 92 estrazione parziale
M100 92T estrazione totale 200 kg
M100 92V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 01 estrazione parziale
M100 02 estrazione totale 200 kg
M100 02V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 93 estrazione parziale
M100 93T estrazione totale 200 kg
M100 93V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 94 estrazione parziale
M100 94T estrazione totale 200 kg
M100 94V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 91 estrazione parziale
M100 91T estrazione totale 200 kg
M100 91V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 95 estrazione parziale
M100 95T estrazione totale 200 kg
M100 95V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 96 estrazione parziale
M100 96T estrazione totale 200 kg
M100 96V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 103 estrazione parziale
M100 103T estrazione totale 200 kg
M100 103V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 104 estrazione parziale
M100 104T estrazione totale 200 kg
M100 104V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 10 estrazione parziale
M100 10T estrazione totale 200 kg
M100 10V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 102 estrazione parziale
M100 102T estrazione totale 200 kg
M100 102V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 11 cassetti
M100 03 estrazione parziale
M100 03T estrazione totale 200 kg
M100 03V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 11 cassetti
M100 111 estrazione parziale
M100 111T estrazione totale 200 kg
M100 111V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 11 cassetti
M100 112 estrazione parziale
M100 112T estrazione totale 200 kg
M100 112V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 11 cassetti
M100 11 estrazione parziale
M100 11T estrazione totale 200 kg
M100 11V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 101 estrazione parziale
M100 101T estrazione totale 200 kg
M100 101V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 12 cassetti
M100 121 estrazione parziale
M100 121T estrazione totale 200 kg
M100 121V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 14 cassetti
M100 14 estrazione parziale
M100 14T estrazione totale 200 kg
M100 14V estrazione totale 75 kg

- h. 1000 mm • 13 cassetti
M100 131 estrazione parziale
M100 131T estrazione totale 200 kg
M100 131V estrazione totale 75 kg


- h. 1000 mm • 15 cassetti
M100 15 estrazione parziale
M100 15T estrazione totale 200 kg
M100 15V estrazione totale 75 kg




● h. 1450 mm • 9 cassetti
M145 10 estrazione parziale
M145 10T estrazione totale 200 kg
M145 10V estrazione totale 75 kg




● h. 1450 mm • 9 cassetti
M145 92 estrazione parziale
M145 92T estrazione totale 200 kg
M145 92V estrazione totale 75 kg




● h. 1450 mm • 7 cassetti
M145 71 estrazione parziale
M145 71T estrazione totale 200 kg
M145 71V estrazione totale 75 kg




● h. 1450 mm • 11 cassetti
M145 111 estrazione parziale
M145 111T estrazione totale 200 kg
M145 111V estrazione totale 75 kg




● h. 1450 mm • 10 cassetti
M145 101 estrazione parziale
M145 101T estrazione totale 200 kg
M145 101V estrazione totale 75 kg




● h. 1450 mm • 10 cassetti
M145 02 estrazione parziale
M145 02T estrazione totale 200 kg
M145 02V estrazione totale 75 kg




● h. 1450 mm • 14 cassetti
M145 114 estrazione parziale
M145 114T estrazione totale 200 kg
M145 114V estrazione totale 75 kg




● h. 1450 mm • 13 cassetti
M145 113 estrazione parziale
M145 113T estrazione totale 200 kg
M145 113V estrazione totale 75 kg




● h. 1130 mm • 6 cassetti
MR100 63 estrazione parziale
MR100 63T estrazione totale 200 kg
MR100 63V estrazione totale 75 kg




● h. 1130 mm • 8 cassetti
MR100 81 estrazione parziale
MR100 81T estrazione totale 200 kg
MR100 81V estrazione totale 75 kg




● h. 1130 mm • 5 cassetti
MR100 53 estrazione parziale
MR100 53T estrazione totale 200 kg
MR100 53V estrazione totale 75 kg




● h. 1130 mm • 8 cassetti
MR100 05 estrazione parziale
MR100 05T estrazione totale 200 kg
MR100 05V estrazione totale 75 kg




● h. 1130 mm • 10 cassetti
MR100 102 estrazione parziale
MR100 102T estrazione totale 200 kg
MR100 102V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 18 cassetti
M100 18 estrazione parziale
M100 18V estrazione totale 75 kg



● h. 1130 mm • 7 cassetti
MR100 71 estrazione parziale
MR100 71T estrazione totale 200 kg
MR100 71V estrazione totale 75 kg



● h. 1130 mm • 9 cassetti
MR100 01 estrazione parziale
MR100 02T estrazione totale 200 kg
MR100 01V estrazione totale 75 kg

Suddivisione interna cassetti

1 U. = 17 mm

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs



- 16 conche a 2 canali
SC 5002 per cassetti da 50 mm
SC 7502 per cassetti da 75 mm



- 16 conche a 3 canali
SC 5001 per cassetti da 50 mm
SC 7501 per cassetti da 75 mm



- 16 conche a 4 canali
SC 5014
SC 7514 per cassetti da 75 mm



- 64 vaschette 75x75 mm
SV 5001 per cassetti da 50 mm
SV 7501 per cassetti da 75 mm
SV 1001 per cassetti da 100-125 mm



- 32 vaschette 75x150 mm
SV 5002 per cassetti da 50 mm
SV 7502 per cassetti da 75 mm
SV 1002 per cassetti da 100-125 mm



- 16 vaschette 150x150 mm
SV 5004 per cassetti da 50 mm
SV 7503 per cassetti da 75 mm
SV 10003 per cassetti da 100-125 mm



- 1 divisorio fessurato 36 U
2 divisori trasversali 18 U
SD 15004 per cassetti da 150 mm
SD 20004 per cassetti da 200 mm
SD 30002 per cassetti da 300 mm



- 1 divisorio fessurato 36 U
4 divisori trasversali 9 U
3 divisori lisci 27 U
SD 5032 per cassetti da 50 mm
SD 7538 per cassetti da 75 mm
SD 10039 per cassetti da 100-125 mm
SD 15039 per cassetti da 150 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 12 U
SD 7505 per cassetti da 75 mm
SD 10005 per cassetti da 100-125 mm
SD 20005 per cassetti da 200 mm
SD 30003 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 5001 per cassetti da 50 mm
SD 7501 per cassetti da 75 mm
SD 10001 per cassetti da 100-125 mm
SD 15001 per cassetti da 150 mm
SD 20001 per cassetti da 200 mm
SD 30001 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
9 divisori trasversali 12 U
SD 5002 per cassetti da 50 mm
SD 7502 per cassetti da 75 mm
SD 10002 per cassetti da 100-125 mm
SD 15002 per cassetti da 150 mm
SD 20002 per cassetti da 200 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
4 divisori trasversali 9 U
SD 7506 per cassetti da 75 mm
SD 10006 per cassetti da 100-125 mm
SD 15006 per cassetti da 150 mm
SD 20006 per cassetti da 200 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
8 divisori trasversali 9 U
SD 5003 per cassetti da 50 mm
SD 7503 per cassetti da 75 mm
SD 10003 per cassetti da 100-125 mm
SD 15003 per cassetti da 150 mm
SD 20003 per cassetti da 200 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
12 divisori trasversali 9 U
SD 5033 per cassetti da 50 mm
SD 7539 per cassetti da 75 mm
SD 10040 per cassetti da 100-125 mm
SD 15040 per cassetti da 150 mm



- 5 divisori fessurati 36 U
12 divisori trasversali 6 U
SD 5034 per cassetti da 50 mm
SD 7540 per cassetti da 75 mm
SD 10041 per cassetti da 100-125 mm
SD 15041 per cassetti da 150 mm



- 5 divisori fessurati 36 U
18 divisori trasversali 6 U
SD 5035 per cassetti da 50 mm
SD 7541 per cassetti da 75 mm
SD 10042 per cassetti da 100-125 mm



- 5 divisori fessurati 36 U
24 divisori trasversali 6 U
SD 5016 per cassetti da 50 mm
SD 7518 per cassetti da 75 mm
SD 10019 per cassetti da 100-125 mm




- 3 divisori lisci 36 U
SD 5036 per cassetti da 50 mm
SD 7526 per cassetti da 75 mm
SD 10027 per cassetti da 100-125 mm
SD 15025 per cassetti da 150 mm
SD 20029 per cassetti da 200 mm
SD 30020 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti
parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI partitons / cloisons		per altezza frontale cassetto mm																								
fessurati		5075100-125150200300																								
		36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330																		
Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.) Pierced partitons. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm Cloisons perforées. Réalisées en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm																										
lisci		per altezza frontale cassetto mm																								
		36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630																		
Sono realizzati in lamiera zincata. Smooth partitons. Made of galvanised sheet. Cloisons lisses. Réalisées en tôle galvanisée.																										
trasversali		per altezza frontale cassetto mm																								
		mm5075100-125150200300																								
		3U	47	DT 503	DT 703	DT 103																				
Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta. Side partitons. Made of aluminium. With slot for label Cloisons transversales. Réalisées en aluminium. Avec pli pour étiquette		5U	81	DT 505	DT 705	DT 105																				
		6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156																			
		9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309																	
		12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312																	
		15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325																	
		18U	302				DT 158	DT 128	DT 138																	
CONCHE tubs / cloisons à courbes																										
		SC 2	Conca a 2 canali Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.																							
		SCD 2	Divisorio per SC 2																							
		SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi																							
		SCD 3	Divisorio per SC 3																							
		SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi																							
		SCD 4	Divisorio per SC 4																							
Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm. Tubs partitons. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. Cloisons a courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles																										

VASCETTE tubs / cuvettes		frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
	Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti. Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers Cuvées. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs	50	75	75	26	VP 01
		50	150	75	26	VP 02
		50	150	150	26	VP 03
		75	75	75	52	VP 05
		75	150	75	52	VP 06
		75	150	150	52	VP 07
		100-125	150	75	71	VP 08
		100-125	150	150	71	VP 09
		100-125	75	75	71	VP 10



Componenti per armadi a cassetti

parts | compartments

36X36 U.

CORPO ARMADIO

articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. alloggi. cassetti
M85	717	725	850	750
M100	717	725	1000	900
M145	717	725	1450	1350



CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 36U mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità guida
3305P	50	612	612	30	100	Semplice 85%
3305V	50	612	612	30	75	Telecopica 100%
3307P	75	612	612	50	100	Semplice 85%
3307T	75	612	612	50	200	Telecopica 100%
3307V	75	612	612	50	75	Telecopica 100%
3310P	100	612	612	85	100	Semplice 85%
3310T	100	612	612	85	200	Telecopica 100%
3310V	100	612	612	85	75	Telecopica 100%
3312P	125	612	612	110	100	Semplice 85%
3312T	125	612	612	110	200	Telecopica 100%
3312V	125	612	612	110	75	Telecopica 100%
3315P	150	612	612	135	100	Semplice 85%
3315T	150	612	612	135	200	Telecopica 100%
3315V	150	612	612	135	75	Telecopica 100%
3320P	200	612	612	185	100	Semplice 85%
3320T	200	612	612	185	200	Telecopica 100%
3320V	200	612	612	185	75	Telecopica 100%
3330P	300	612	612	285	100	Semplice 85%
3330T	300	612	612	285	200	Telecopica 100%
3330V	300	612	612	285	75	Telecopica 100%



ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi currellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi currellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TR01
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno <i>Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein</i>	VR33
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi currellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	MA36
	ZOCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm <i>Base for cabinet, h. mm 50 Base pour bloc tiroirs h. 50 mm</i>	ZA01
	ZOCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm <i>Forkable base for cabinet, h. mm 100 Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm</i>	ZI01



45x36u.

870 mm larghezza width | largeur

725 mm profondità depth | profondeur



LINEA TOP

PORTATE CASSETTO


- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE: drawers load capacity:

- 75 kg - total extraction
- 100 kg - 85% partial extraction
- 200 kg - total extraction

Change tiroir- TOP:

- 75 kg - ouverture totale
- 100 kg - ouverture partielle de 85 %
- 200 kg - ouverture totale



COLORE color | couleur

standard


BLU RAL 5015

a richiesta
on request | sur commande


Grigio RAL 7035




- h. 1000 mm • 6 cassetti
S100 O4 estrazione parziale 100 kg
S100 O4V estrazione totale 75 kg
S100 O4T estrazione totale 200 kg




- h. 1000 mm • 7 cassetti
S100 71 estrazione parziale 100 kg
S100 71V estrazione totale 75 kg
S100 71T estrazione totale 200 kg




- h. 1000 mm • 7 cassetti
S100 74 estrazione parziale 100 kg
S100 74V estrazione totale 75 kg
S100 74T estrazione totale 200 kg



- h. 1000 mm • 8 cassetti
S100 O5 estrazione parziale 100 kg
S100 O5V estrazione totale 75 kg
S100 O5T estrazione totale 200 kg



- h. 1000 mm • 8 cassetti
S100 88 estrazione parziale 100 kg
S100 88V estrazione totale 75 kg
S100 88T estrazione totale 200 kg



- h. 1000 mm • 9 cassetti
S100 O1 estrazione parziale 100 kg
S100 O2V estrazione totale 75 kg
S100 O2T estrazione totale 200 kg

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 U = 17 mm



- 20 conche a 2 canali
SC 5020 per cassetti da 50 mm
SC 7520 per cassetti da 75 mm



- 20 conche a 3 canali
SC 5021 per cassetti da 50 mm
SC 7521 per cassetti da 75 mm



- 20 conche a 4 canali
SC 5022 per cassetti da 50 mm
SC 7522 per cassetti da 75 mm




- 80 vaschette 75x75 mm
SV 5020 per cassetti da 50 mm
SV 7520 per cassetti da 75 mm
SV 10020 per cassetti da 100 mm



- 40 vaschette 75x150 mm
SV 5021 per cassetti da 50 mm
SV 7521 per cassetti da 75 mm
SV 10021 per cassetti da 100 mm



- 20 vaschette 150x150 mm
SV 5022 per cassetti da 50 mm
SV 7522 per cassetti da 75 mm
SV 10022 per cassetti da 100 mm




- 2 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 15 U
SD 5040 per cassetti da 50 mm
SD 7548 per cassetti da 75 mm
SD 10049 per cassetti da 100-125 mm
SD 15047 per cassetti da 150 mm
SD 20031 per cassetti da 200 mm
SD 30021 per cassetti da 300 mm




- 3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 12 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5041 per cassetti da 50 mm
SD 7549 per cassetti da 75 mm
SD 10050 per cassetti da 100-125 mm
SD 15048 per cassetti da 150 mm
SD 20032 per cassetti da 200 mm
SD 30022 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
SD 5042 per cassetti da 50 mm
SD 7550 per cassetti da 75 mm
SD 10051 per cassetti da 100-125 mm
SD 15049 per cassetti da 150 mm
SD 20033 per cassetti da 200 mm
SD 30023 per cassetti da 300 mm



- 4 divisori fessurati 36 U
10 divisori trasversali 9 U
SD 5043 per cassetti da 50 mm
SD 7551 per cassetti da 75 mm
SD 10052 per cassetti da 100-125 mm
SD 15050 per cassetti da 150 mm
SD 20034 per cassetti da 200 mm
SD 30024 per cassetti da 300 mm



- 4 divisori fessurati 36 U
15 divisori trasversali 9 U
SD 5044 per cassetti da 50 mm
SD 7552 per cassetti da 75 mm
SD 10053 per cassetti da 100-125 mm
SD 15051 per cassetti da 150 mm
SD 20035 per cassetti da 200 mm
SD 30025 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 15 U
SD 5045 per cassetti da 50 mm
SD 7553 per cassetti da 75 mm
SD 10054 per cassetti da 100-125 mm
SD 15052 per cassetti da 150 mm
SD 20036 per cassetti da 200 mm
SD 30026 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI partitions / cloisons

per altezza frontale cassetto mm

fessurati




Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Perforated partitions. Made of galvanized sheet. The distance among holes is 17 mm. | Cloisons percées. Réalisées en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm.

36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

per altezza frontale cassetto mm

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanized sheet. | Cloisons lisses. Réalisées en tôle galvanisée.

36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

per altezza frontale cassetto mm


trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta.
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label. | Cloisons transversales. Réalisées en aluminium. Avec pli pour étiquette

mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	DT 47	DT 503	DT 703	DT 103		
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105		
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156	
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225
18U	302			DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE tubs / cloisons à conques



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.



Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à conques. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCETTE tubs / carques



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers. | Carques. Réalisées en plastique, peuvent être insérées dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10

Componenti per armadi a cassette
parts | compartments

45x36 U



CORPO ARMADIO

articolo	larghezza utile 45U mm	profondità mm	altezza mm	h. alloggi. cassetti
S100	870	725	1000	900
				

CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 45U mm	profondità utile 36U mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità guida
4305P	50	765	612	30	100	Semplice 85%
4305V	50	765	612	30	75	Telescopica 100%
4307P	75	765	612	60	100	Semplice 85%
4307V	75	765	612	60	75	Telescopica 100%
4307T	75	765	612	60	200	Telescopica 100%
4310P	100	765	612	85	100	Semplice 85%
4310V	100	765	612	85	75	Telescopica 100%
4310T	100	765	612	85	200	Telescopica 100%
4312P	125	765	612	110	100	Semplice 85%
4312V	125	765	612	110	75	Telescopica 100%
4312T	125	765	612	110	200	Telescopica 100%
4315P	150	765	612	135	100	Semplice 85%
4315V	150	765	612	135	75	Telescopica 100%
4315T	150	765	612	135	200	Telescopica 100%
4320P	200	765	612	185	100	Semplice 85%
4320V	200	765	612	185	75	Telescopica 100%
4320T	200	765	612	185	200	Telescopica 100%
4330P	300	765	612	285	100	Semplice 85%
4330V	300	765	612	285	75	Telescopica 100%
4330T	300	765	612	285	200	Telescopica 100%
						

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi cassellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi cassellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TR09
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno <i>Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake Roues ø 100 porte kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein</i>	VR45
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi cassellati <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	MA36
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm <i>Base for cabinet, h. mm 50 Base pour bloc tiroirs h. 50 mm</i>	ZA06
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm <i>Portable base for cabinet, h. mm 100 Base enfourable pour bloc tiroirs h. 100 mm</i>	ZI06

54x27 u.

1023 mm larghezza *width* | *largeur*
572 mm profondità *depth* | *profondeur*



LINEA TOP

PORTATE CASSETTO

- 75 kg estrazione totale
con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale
con guida telescopica

TOP LINE: drawers load capacity:

- 75 kg - total extraction
- 100 kg - 85% partial extraction
- 200 kg - total extraction

Change tiroir- TOP:

- 75 kg - ouverture totale
- 100 kg - ouverture partielle de 85 %
- 200 kg - ouverture totale




COLORE *color* | *couleur*

standard

BLU RAL 5015


a richiesta
on request | *sur commande*

Grigio RAL 7035




● h. 1000 mm • 6 cassetti

D100 63 estrazione parziale
D100 63T estrazione totale 200 kg
D100 63V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 5 cassetti

D100 54 estrazione parziale
D100 54T estrazione totale 200 kg
D100 54V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti

D100 74 estrazione parziale
D100 74T estrazione totale 200 kg
D100 74V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti

D100 79 estrazione parziale
D100 79T estrazione totale 200 kg
D100 79V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 8 cassetti

D100 85 estrazione parziale
D100 85T estrazione totale 200 kg
D100 85V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 5 cassetti

D100 53 estrazione parziale
D100 53T estrazione totale 200 kg
D100 53V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 6 cassetti

D100 04 estrazione parziale
D100 04T estrazione totale 200 kg
D100 04V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti

D100 78 estrazione parziale
D100 78T estrazione totale 200 kg
D100 78V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti

D100 83 estrazione parziale
D100 83T estrazione totale 200 kg
D100 83V estrazione totale 75 kg

● h. 1000 mm • 8 cassetti

D100 84 estrazione parziale
D100 84T estrazione totale 200 kg
D100 84V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti

D100 72 estrazione parziale
D100 72T estrazione totale 200 kg
D100 72V estrazione totale 75 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti

D100 07 estrazione parziale
D100 07T estrazione totale 200 kg
D100 07V estrazione totale 75 kg




● h. 1000 mm • 7 cassetti

D100 07T estrazione parziale
D100 07T estrazione totale 200 kg
D100 07V estrazione totale 75 kg


suddivisione interna cassetti *drawers inside division | subdivision dans les tiroirs*




1 U = 17 mm




- h. 1000 mm • 8 cassetti
D100 86 estrazione parziale
D100 86T estrazione totale 200 kg
D100 86V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 9 cassetti
D100 94 estrazione parziale
D100 94T estrazione totale 200 kg
D100 94V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 9 cassetti
D100 01 estrazione parziale
D100 02 estrazione totale 200 kg
D100 02V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 9 cassetti
D100 95 estrazione parziale
D100 95T estrazione totale 200 kg
D100 95V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 9 cassetti
D100 96 estrazione parziale
D100 96T estrazione totale 200 kg
D100 96V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 10 cassetti
D100 102 estrazione parziale
D100 102T estrazione totale 200 kg
D100 102V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 11 cassetti
D100 113 estrazione parziale
D100 113T estrazione totale 200 kg
D100 113V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 12 cassetti
D100 12 estrazione parziale
D100 12T estrazione totale 200 kg
D100 12V estrazione totale 75 kg



- 4 divisori fissurati 27 U
3 divisori trasversali 12 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5009 per cassetti da 50 mm
SD 7511 per cassetti da 75 mm
SD 10012 per cassetti da 100-125 mm
SD 15012 per cassetti da 150 mm
SD 20011 per cassetti da 200 mm
SD 30007 per cassetti da 300 mm



- 5 divisori fissurati 27 U
12 divisori trasversali 9 U
SD 5010 per cassetti da 50 mm
SD 7512 per cassetti da 75 mm
SD 10013 per cassetti da 100-125 mm
SD 15013 per cassetti da 150 mm
SD 20012 per cassetti da 200 mm



- 5 divisori fissurati 27 U
18 divisori trasversali 9 U
SD 5011 per cassetti da 50 mm
SD 7513 per cassetti da 75 mm
SD 10014 per cassetti da 100-125 mm



- 8 divisori fissurati 27 U
12 divisori trasversali 6 U
SD 5037 per cassetti da 50 mm
SD 7543 per cassetti da 75 mm
SD 10044 per cassetti da 100-125 mm



- 3 divisori fissurati 27 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 5038 per cassetti da 50 mm
SD 7544 per cassetti da 75 mm
SD 10045 per cassetti da 100-125 mm
SD 15043 per cassetti da 150 mm



- 3 divisori fissurati 27 U
SD 7545 per cassetti da 75 mm
SD 10046 per cassetti da 100-125 mm
SD 15044 per cassetti da 150 mm



- 18 conche a 4 canali
SC 5016 per cassetti da 50 mm
SC 7516 per cassetti da 75 mm



- 18 conche a 3 canali
SC 5007 per cassetti da 50 mm
SC 7507 per cassetti da 75 mm



- 18 conche a 2 canali
SC 5015 per cassetti da 50 mm
SC 7515 per cassetti da 75 mm



- 18 vaschette 150x150 mm
SV 5009 per cassetti da 50 mm
SV 7507 per cassetti da 75 mm
SV 10007 per cassetti da 100-125 mm



- 36 vaschette 75x150 mm
SV 5016 per cassetti da 50 mm
SV 7516 per cassetti da 75 mm
SV 10016 per cassetti da 100-125 mm



- 72 vaschette 75x75 mm
SV 5015 per cassetti da 50 mm
SV 7515 per cassetti da 75 mm
SV 10015 per cassetti da 100-125 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti
parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

<

		per altezza frontale cassetto mm							
lisci		Sono realizzati in lamiera zincata. <i>Smooth partitions. Made of galvanised sheet. Cloisons lisses. Réalisées en tôle galvanisée.</i>							
		27U	DL 705	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720	DL 730	
			50	75	100-125	150	200	300	

<


CONCHE, tubs / cloisons à coques		
	SC 2	Conca a 2 canali Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
	SCD 2	Divisorio per SC 2
	SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
	SCD 3	Divisorio per SC 3
	SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
	SCD 4	Divisorio per SC 4



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.

Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuvées. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10



Componenti per armadi a cassette
parts | compartments

54x27 U

CORPO ARMADIO

articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassette
D100	1023	572	1000	900




CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 27U mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità guida
5205P	50	918	459	30	100	85%
5205V	50	918	459	30	75	100%
5207P	75	918	459	60	100	85%
5207T	75	918	459	60	200	100%
5207V	75	918	459	60	75	100%
5210P	100	918	459	85	100	85%
5210T	100	918	459	85	200	100%
5210V	100	918	459	85	75	100%
5212P	125	918	459	110	100	85%
5212T	125	918	459	110	200	100%
5212V	125	918	459	110	75	100%
5215P	150	918	459	135	100	85%
5215T	150	918	459	135	200	100%
5215V	150	918	459	135	75	100%
5220P	200	918	459	185	100	85%
5220T	200	918	459	185	200	100%
5220V	200	918	459	185	75	100%
5230P	300	918	459	285	100	85%
5230T	300	918	459	285	200	100%
5230V	300	918	459	285	75	100%



ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi cassetti <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi cassetti <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	TR03
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg.400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno <i>Wheels ø 100 capacity kg.400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake Roues ø 100 portée kg.400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein</i>	VR52
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi cassetti <i>Included for closets on wheels De série pour les armoires chariotés</i>	MA27
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettera h. 50 mm <i>Base for cabinet, h. mm 50 Base pour bloc tiroirs h. 50 mm</i>	ZA03
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettera h. 100 mm <i>Forkable base for cabinet, h. mm 100 Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm</i>	ZI03



54X36 U.

1023 mm larghezza width | largeur
725 mm profondità depth | profondeur



LINEA TOP

PORTATE CASSETTO


- 75 kg estrazione totale
con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale
con guida telescopica

TOP LINE: drawers load capacity:

- 75 kg - total extraction
- 100 kg - 85% partial extraction
- 200 kg - total extraction

Change tiroir- TOP:

- 75 kg - ouverture totale
- 100 kg - ouverture partielle de 85 %
- 200 kg - ouverture totale



COLORE color | couleur

standard

BLU RAL 5015

a richiesta
on request | sur commande

Grigio RAL 7035



PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



h. 1000 mm • 5 cassetti

B100 53 estrazione parziale
B100 53T estrazione totale 200 kg
B100 53V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti

B100 64 estrazione parziale
B100 64T estrazione totale 200 kg
B100 64V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti

B100 79 estrazione parziale
B100 79T estrazione totale 200 kg
B100 79V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti

B100 84 estrazione parziale
B100 84T estrazione totale 200 kg
B100 84V estrazione totale 75 kg




h. 1000 mm • 5 cassetti

B100 54 estrazione parziale
B100 54T estrazione totale 200 kg
B100 54V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti

B100 66 estrazione parziale
B100 66T estrazione totale 200 kg
B100 66V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti

B100 72 estrazione parziale
B100 72T estrazione totale 200 kg
B100 72V estrazione totale 75 kg




h. 1000 mm • 8 cassetti

B100 85 estrazione parziale
B100 85T estrazione totale 200 kg
B100 85V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti

B100 65 estrazione parziale
B100 65T estrazione totale 200 kg
B100 65V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti

B100 74 estrazione parziale
B100 74T estrazione totale 200 kg
B100 74V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti

B100 83 estrazione parziale
B100 83T estrazione totale 200 kg
B100 83V estrazione totale 75 kg




h. 1000 mm • 8 cassetti

B100 86 estrazione parziale
B100 86T estrazione totale 200 kg
B100 86V estrazione totale 75 kg




armadi a cassette
closets with drawers | armoires à tiroirs




- h. 1000 mm • 8 cassetti
B100 88 estrazione parziale
B100 88T estrazione totale 200 kg
B100 88V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 95 estrazione parziale
B100 95T estrazione totale 200 kg
B100 95V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 01 estrazione parziale
B100 02 estrazione totale 200 kg
B100 01V estrazione totale 75 kg



- h. 1450 mm • 9 cassetti
B145 93 estrazione parziale
B145 93T estrazione totale 200 kg
B145 93V estrazione totale 75 kg




- h. 1450 mm • 9 cassetti
B145 91 estrazione parziale
B145 91T estrazione totale 200 kg
B145 91V estrazione totale 75 kg




- h. 1450 mm • 9 cassetti
B145 92 estrazione parziale
B145 92T estrazione totale 200 kg
B145 92V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 96 estrazione parziale
B100 96T estrazione totale 200 kg
B100 96V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 97 estrazione parziale
B100 97T estrazione totale 200 kg
B100 97V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 10 cassetti
B100 102 estrazione parziale
B100 102T estrazione totale 200 kg
B100 102V estrazione totale 75 kg




- h. 1450 mm • 9 cassetti
B145 10 estrazione parziale
B145 10T estrazione totale 200 kg
B145 10V estrazione totale 75 kg




- h. 1450 mm • 10 cassetti
B145 02 estrazione parziale
B145 02T estrazione totale 200 kg
B145 02V estrazione totale 75 kg




- h. 1450 mm • 10 cassetti
B145 101 estrazione parziale
B145 101T estrazione totale 200 kg
B145 101V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 11 cassetti
B100 113 estrazione parziale
B100 113T estrazione totale 200 kg
B100 113V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 12 cassetti
B100 12 estrazione parziale
B100 12T estrazione totale 200 kg
B100 12V estrazione totale 75 kg



- h. 1450 mm • 11 cassetti
B145 111 estrazione parziale
B145 111T estrazione totale 200 kg
B145 111V estrazione totale 75 kg



- h. 1450 mm • 13 cassetti
B145 113 estrazione parziale
B145 113T estrazione totale 200 kg
B145 113V estrazione totale 75 kg



- h. 1450 mm • 14 cassetti
B145 114 estrazione parziale
B145 114T estrazione totale 200 kg
B145 114V estrazione totale 75 kg


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1  = 17 mm



- 24 conche a 2 canali
SC 5017 per cassetti da 50 mm
SC 7517 per cassetti da 75 mm



- 24 conche a 3 canali
SC 5018 per cassetti da 50 mm
SC 7518 per cassetti da 75 mm



- 24 conche a 4 canali
SC 5019 per cassetti da 50 mm
SC 7519 per cassetti da 75 mm



- 96 vaschette 75x75 mm
SV 5017 per cassetti da 50 mm
SV 7517 per cassetti da 75 mm
SV 10017 per cassetti da 100-125 mm



- 48 vaschette 75x150 mm
SV 5018 per cassetti da 50 mm
SV 7518 per cassetti da 75 mm
SV 10018 per cassetti da 100-125 mm



- 24 vaschette 150x150 mm
SV 5019 per cassetti da 50 mm
SV 7519 per cassetti da 75 mm
SV 10019 per cassetti da 100-125 mm



- 4 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 12 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 7546 per cassetti da 75 mm
SD 10047 per cassetti da 100-125 mm
SD 15045 per cassetti da 150 mm



- 4 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 12 U
4 divisori trasversali 9 U
SD 5012 per cassetti da 50 mm
SD 7514 per cassetti da 75 mm
SD 10015 per cassetti da 100-125 mm
SD 15015 per cassetti da 150 mm
SD 20014 per cassetti da 200 mm
SD 30009 per cassetti da 300 mm



- 5 divisori fessurati 36 U
12 divisori trasversali 9 U
SD 5039 per cassetti da 50 mm
SD 7547 per cassetti da 75 mm
SD 10048 per cassetti da 100-125 mm
SD 15046 per cassetti da 150 mm
SD 20030 per cassetti da 200 mm



- 5 divisori fessurati 36 U
18 divisori trasversali 9 U
SD 5013 per cassetti da 50 mm
SD 7515 per cassetti da 75 mm
SD 10016 per cassetti da 100-125 mm
SD 15016 per cassetti da 150 mm
SD 20015 per cassetti da 200 mm
SD 30010 per cassetti da 300 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 7525 per cassetti da 75 mm
SD 10026 per cassetti da 100-125 mm
SD 15024 per cassetti da 150 mm



- 3 divisori lisci 36 U
SD 7526 per cassetti da 75 mm
SD 10027 per cassetti da 100-125 mm
SD 15025 per cassetti da 150 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI partitions / cloisons

per altezza frontale cassetto mm

fessurati									
50		75		100-125		150		300	
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330			



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Perforated partitions. Made of galvanized sheet. The distance among holes is 17 mm. | Cloisons percées. Réalisées en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

lisci									
50		75		100-125		150		300	
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630			



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanized sheet. | Cloisons lisses. Réalisées en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

trasversali									
50		75		100-125		150		300	
3U	DT 47	DT 503	DT 703	DT 103					
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105					
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156				
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309		
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312		
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325		
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138		



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisées en aluminium. Avec pli pour étiquette

CONCHE tubs / cloisons à coques



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.



Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à coques. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi								
SCD 2	Divisorio per SC 2								
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi								
SCD 3	Divisorio per SC 3								
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi								
SCD 4	Divisorio per SC 4								

VASCLETTE tubs / cages



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cages. Réalisées en plastique, peuvent être insérées dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10

Componenti per armadi a cassetti
parts | compartments

54.X36 U

CORPO ARMADIO


articolo		larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allegg. cassetti
	B100	1023	725	1000	900
	B145	1023	725	1450	1350

CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile 36U mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità guida
	5305P	50	918	612	30	100	85%
	5305V	50	918	612	30	75	100%
	5307P	75	918	612	60	100	85%
	5307T	75	918	612	60	200	100%
	5307V	75	918	612	60	75	100%
	5310P	100	918	612	85	100	85%
	5310T	100	918	612	85	200	100%
	5310V	100	918	612	85	75	100%
	5312P	125	918	612	110	100	85%
	5312T	125	918	612	110	200	100%
	5312V	125	918	612	110	75	100%
	5315P	150	918	612	135	100	85%
	5315T	150	918	612	135	200	100%
	5315V	150	918	612	135	75	100%
	5320P	200	918	612	185	100	85%
	5320T	200	918	612	185	200	100%
	5320V	200	918	612	185	75	100%
	5330P	300	918	612	285	100	85%
	5330T	300	918	612	285	200	100%
	5330V	300	918	612	285	75	100%

ACCESSORI


	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Formita di serie negli armadi carrellati Included for closets on wheels De série pour les armoires à roulettes	TR04
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm Base for cabinet, h. mm 50 Base pour bloc tiroirs h. 50 mm	ZA04
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm Forcable base for cabinet, h. mm 100 Base enforçable pour bloc tiroirs h. 100 mm	ZI04



64X36u.

1193 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP
PORTATE CASSETTO
• 200 kg estrazione totale
con guida telescopica
TOP LINE drawers load capacity:
• 200 kg – *total extraction*
Charge tiroir TOP:
• 200 kg – *ouverture totale*




COLORE *color* | *couleur*

standard


BLU RAL 5015

a richiesta
on request | *sur commande*


Grigio RAL 7035




● h. 1000 mm • 7 cassetti
T100 71T estrazione totale 200 kg




● h. 1000 mm • 6 cassetti
T100 04T estrazione totale 200 kg




● h. 1000 mm • 8 cassetti
T100 05T estrazione totale 200 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
T100 73T estrazione totale 200 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
T100 02T estrazione totale 200 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
T100 88T estrazione totale 200 kg

armadi a cassetto | *closets with drawers* | *armoires à tiroirs*

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti
parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure



DIVISORI partititions / cloisons

per altezza frontale cassetto mm

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Piered partititions. Made of galvanized sheet. The distance among holes is 17 mm. | Cloisons réalisées en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm.

	75	100-125	150	200	300
36U	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

per altezza frontale cassetto mm

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata. Smooth partititions. Made of galvanized sheet. | Cloisons lisses. Réalisées en tôle galvanisée.

	75	100-125	150	200	300
36U	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali




Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta Side partititions. Made of aluminium. With fold for label. | Cloisons transversales. Réalisées en aluminium. Avec pli pour étiquette

	mm	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
10U	166	DT 710	DT 110	DT 151	DT 210	DT 310
12U	200	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302			DT 158	DT 128	DT 138

per altezza frontale cassetto mm

CONCHE tubs / cloisons à courbes



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partititions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles


SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCETTE tubs / curves



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers. | Vases. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10




h. 1.450 mm • 9 cassetti

T145 09T estrazione totale 200 kg

h. 1.450 mm • 10 cassetti

T145 10T estrazione totale 200 kg




h. 1.450 mm • 13 cassetti

T145 13T estrazione totale 200 kg


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs



6 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 9 U
1 divisorio trasversale 10 U

SD 7556 per cassetti da 75 mm
SD 10057 per cassetti da 100-125 mm
SD 15055 per cassetti da 150 mm



5 divisori fessurati 36 U
2 divisori trasversali 9 U
1 divisorio trasversale 10 U

SD 7557 per cassetti da 75 mm
SD 10058 per cassetti da 100-125 mm
SD 15056 per cassetti da 150 mm

1 U = 17 mm

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartments

64X36U

CORPO ARMADIO

articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. alloggi. cassetti
T100	1193	725	1000	900
T145	1193	725	1450	1350



CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 64U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità guida
6307T	75	1088	612	60	50	200	100%
6310T	100	1088	612	85	75	200	100%
6315T	150	1088	612	135	125	200	100%
6320T	200	1088	612	185	168	200	100%
6330T	300	1088	612	285	225	200	100%



ACCESSORI

TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi currellati Included for closets on cuboids De série pour les armoires chariotés	TR10
ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm Base for cabinet, h. mm 50 Base pour bloc tiroirs h. 50 mm	ZA07
ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm Porkable base for cabinet, h. mm 100 Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm	ZI07

