

Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

COLORE color | couleur

standard	Blu RAL 5015	a richiesta on request sur commande	Grigio RAL 7035
----------	--------------	--	-----------------

I banchi da lavoro della LINEA TOP (serie BL) sono le migliori soluzioni per chi desidera prodotti altamente professionali, ergonomici e di moderno design. Sono destinati ad industrie, laboratori, officine, scuole.

Come la tradizione MG impone, la struttura metallica ed i piani di lavoro offrono le migliori prestazioni di robustezza e qualità di materiali e finiture. Sono possibili numerose soluzioni e composizioni, grazie ad una vasta gamma di accessori, strutture e componenti modulari.

Tutto questo per rispondere alla fondamentale richiesta di personalizzare il posto di lavoro, per renderlo il più possibile comodo, organizzato, efficiente e vicino alle necessità dell'operatore. I Banchi da lavoro utilizzano le cassettiere della sezione 27 x 36 U

The workbenches of the TOP LINE (BL series) are the best solution for a clientele requiring highly professional and ergonomic products with a modern design. They are destined for use in industrial facilities, laboratories, workshops, and schools.

In keeping with the MG tradition, the metallic structure and the worktops offer the very best properties of sturdiness, and includes quality materials and finishes. A number solutions and compositions are possible, thanks to a vast range of accessories, structures, and modular components.

All this replies to the fundamental need to personalize individual work areas, making them more comfortable, organized, efficient, and closer to the needs of the operator. The Workbenches use the drawer units from section 27x36 U.

Les établis de la ligne TOP (série BL) sont la meilleure solution pour ceux qui veulent des produits hautement professionnels, ergonomiques et au design moderne. Ils sont destinés aux industries, laboratoires, ateliers, écoles.

Comme la tradition MG, la structure métallique et les plans de travail offrent les meilleures performances de solidité et qualité des matériaux et des finitions. Il y a plusieurs solutions et compositions possibles, grâce à une large gamme d'accessoires, structures et composants modulables.

Tout cela pour répondre à la demande fondamentale de personnaliser le lieu de travail, pour le rendre le plus possible pratique, organisé, efficace et proche des besoins de l'opérateur. Le établis utilisent les armoires à tiroirs de la section 27x36 U.



Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%


Load capacity:
• 100 kg - 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85%



piano inferiore in legno multistrato
lower surface made of multi-layer wood |
plan intérieur en bois multiplis

PI 150 1305 x 650 x 25 mm
PI 200 1805 x 650 x 25 mm



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établis

(L) larghezza 1500 / 2000 mm | (P) profondità 800 mm | (H) altezza 870 mm

PORTATA PIANO
Worktop load capacity
Charge étagère

(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm	750 kg	700 kg	500 kg	600 kg
2000 mm	500 kg	400 kg	300 kg	350 kg

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
I banchi da lavoro con cassetti di portata 75 Kg. sono codificati sul listino prezzi con l'aggiunta della lettera "V"
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability. The codes of cabinets with drawers capacity 75 kg. are indicated in the price-list, adding letter "V" to code of the below items. | Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec glissières télescopique de charge 75 kg. Les codes des armoires à tiroirs avec 75 kg. sont dans le catalogue avec la lettre "V" à ajouter aux codes ci-dessous indiqués.

Con cassetteria CB7010



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150** **BL 200**
Multistrato **ML 150** **ML 200**
Laminato **LA 150** **LA 200**
Urphen **UR 150** **UR 200**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 06** **BL 200 06**
Multistrato **ML 150 06** **ML 200 06**
Laminato **LA 150 06** **LA 200 06**
Urphen **UR 150 06** **UR 200 06**

Con cassetteria CB7028



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 01** **BL 200 01**
Multistrato **ML 150 01** **ML 200 01**
Laminato **LA 150 01** **LA 200 01**
Urphen **UR 150 01** **UR 200 01**

Con cassetteria CB7028



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 07** **BL 200 07**
Multistrato **ML 150 07** **ML 200 07**
Laminato **LA 150 07** **LA 200 07**
Urphen **UR 150 07** **UR 200 07**

Con cassetteria CB7028



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 09** **BL 200 09**
Multistrato **ML 150 09** **ML 200 09**
Laminato **LA 150 09** **LA 200 09**
Urphen **UR 150 09** **UR 200 09**

Con cassetteria CB7028



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 10** **BL 200 10**
Multistrato **ML 150 10** **ML 200 10**
Laminato **LA 150 10** **LA 200 10**
Urphen **UR 150 10** **UR 200 10**

Con cassetteria CB7030



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 11** **BL 200 11**
Multistrato **ML 150 11** **ML 200 11**
Laminato **LA 150 11** **LA 200 11**
Urphen **UR 150 11** **UR 200 11**

Con cassetteria CB7030



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 12** **BL 200 12**
Multistrato **ML 150 12** **ML 200 12**
Laminato **LA 150 12** **LA 200 12**
Urphen **UR 150 12** **UR 200 12**

Con cassetteria CB7030



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 13** **BL 200 13**
Multistrato **ML 150 13** **ML 200 13**
Laminato **LA 150 13** **LA 200 13**
Urphen **UR 150 13** **UR 200 13**

Con cassetteria CB7030



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 14** **BL 200 14**
Multistrato **ML 150 14** **ML 200 14**
Laminato **LA 150 14** **LA 200 14**
Urphen **UR 150 14** **UR 200 14**

Con cassetteria CB7030



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 04** **BL 200 04**
Multistrato **ML 150 04** **ML 200 04**
Laminato **LA 150 04** **LA 200 04**
Urphen **UR 150 04** **UR 200 04**

Con cassetteria CB7030



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 15** **BL 200 15**
Multistrato **ML 150 15** **ML 200 15**
Laminato **LA 150 15** **LA 200 15**
Urphen **UR 150 15** **UR 200 15**

Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%


Load capacity:
• 100 kg - 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85%



piano inferiore in legno multistrato
lower surface made of multi-layer wood | plan intérieur en bois multiplis

PC 150 800 x 650 x 25 mm
PC 200 1300 x 650 x 25 mm



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établis

(L) larghezza 1500 / 2000 mm | (P) profondità 800 mm | (H) altezza 870 mm

PORTATA PIANO
Worktop load capacity
Charge étagère

(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm	1500 kg	1500 kg	700 kg	1500 kg
2000 mm	900 kg	800 kg	500 kg	750 kg

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability | Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de portée de kg. 75

Con cassetteria **CB7086**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 16** **BL 200 16**
Multistrato **ML 150 16** **ML 200 16**
Laminato **LA 150 16** **LA 200 16**
Urphen **UR 150 16** **UR 200 16**

Con cassetteria **CB7086**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 17** **BL 200 17**
Multistrato **ML 150 17** **ML 200 17**
Laminato **LA 150 17** **LA 200 17**
Urphen **UR 150 17** **UR 200 17**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 18** **BL 200 18**
Multistrato **ML 150 18** **ML 200 18**
Laminato **LA 150 18** **LA 200 18**
Urphen **UR 150 18** **UR 200 18**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 05** **BL 200 05**
Multistrato **ML 150 05** **ML 200 05**
Laminato **LA 150 05** **LA 200 05**
Urphen **UR 150 05** **UR 200 05**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 08** **BL 200 08**
Multistrato **ML 150 08** **ML 200 08**
Laminato **LA 150 08** **LA 200 08**
Urphen **UR 150 08** **UR 200 08**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 19** **BL 200 19**
Multistrato **ML 150 19** **ML 200 19**
Laminato **LA 150 19** **LA 200 19**
Urphen **UR 150 19** **UR 200 19**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 02** **BL 200 02**
Multistrato **ML 150 02** **ML 200 02**
Laminato **LA 150 02** **LA 200 02**
Urphen **UR 150 02** **UR 200 02**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 20** **BL 200 20**
Multistrato **ML 150 20** **ML 200 20**
Laminato **LA 150 20** **LA 200 20**
Urphen **UR 150 20** **UR 200 20**

Con 2 cassettiere **CB7085**



● Piano 1. 2000 p. (kg)
Listellare **BL 200 21** **1400**
Multistrato **ML 200 21** **1400**
Laminato **LA 200 21** **800**
Urphen **UR 200 21** **1200**

Con 2 cassettiere **CB7085**



● Piano 1. 2000 p. (kg)
Listellare **BL 200 22** **1400**
Multistrato **ML 200 22** **1400**
Laminato **LA 200 22** **800**
Urphen **UR 200 22** **1200**

Con 2 cassettiere **CB7085**



● Piano 1. 2000 p. (kg)
Listellare **BL 200 03** **1400**
Multistrato **ML 200 03** **1400**
Laminato **LA 200 03** **800**
Urphen **UR 200 03** **1200**

Con 1 cassetteria **CB7086** ed 1 **CB7085**



● Piano 1. 2000 p. (kg)
Listellare **BL 200 23** **1400**
Multistrato **ML 200 23** **1400**
Laminato **LA 200 23** **800**
Urphen **UR 200 23** **1200**

Banchi da lavoro serie BL


Workbenches BL production | Etablis série BL



PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
• 100 kg - 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85%



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établis

(L) larghezza 1500 / 2000 mm	(P) profondità 800 mm	(H) altezza 870 mm
---------------------------------	--------------------------	-----------------------

PORTATA PIANO
Worktop load capacity
Charge étagère

(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
2000 mm	450 kg	400 kg	300 kg	350 kg

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability |
Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de charge de kg. 75



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 24** **BL 200 24**
Multistrato **ML 150 24** **ML 200 24**
Laminato **LA 150 24** **LA 200 24**
Urphen **UR 150 24** **UR 200 24**

Con cassetteria **CB7010**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 25** **BL 200 25**
Multistrato **ML 150 25** **ML 200 25**
Laminato **LA 150 25** **LA 200 25**
Urphen **UR 150 25** **UR 200 25**

Con cassetteria **CB7028**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 26** **BL 200 26**
Multistrato **ML 150 26** **ML 200 26**
Laminato **LA 150 26** **LA 200 26**
Urphen **UR 150 26** **UR 200 26**

Con cassetteria **CB7030**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 27** **BL 200 27**
Multistrato **ML 150 27** **ML 200 27**
Laminato **LA 150 27** **LA 200 27**
Urphen **UR 150 27** **UR 200 27**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 28** **BL 200 28**
Multistrato **ML 150 28** **ML 200 28**
Laminato **LA 150 28** **LA 200 28**
Urphen **UR 150 28** **UR 200 28**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 29** **BL 200 29**
Multistrato **ML 150 29** **ML 200 29**
Laminato **LA 150 29** **LA 200 29**
Urphen **UR 150 29** **UR 200 29**

Con cassetteria **CB7086**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 30** **BL 200 30**
Multistrato **ML 150 30** **ML 200 30**
Laminato **LA 150 30** **LA 200 30**
Urphen **UR 150 30** **UR 200 30**

Con cassetteria **CB7085**



● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 31** **BL 200 31**
Multistrato **ML 150 31** **ML 200 31**
Laminato **LA 150 31** **LA 200 31**
Urphen **UR 150 31** **UR 200 31**



BLGS1
Gamba scatolata con impianto elettrico e pneumatico
Leg with electric and pneumatic system |
Piètement avec système électrique et pneumatique



Prese retro gamba
Plugs at the back of the legs |
Prises derrière piètement

Banchi su ruote serie BL

Benches on wheels BL production | Etablis sur roues série BL



PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
• 100 kg - 85% partial extraction guide


Charge:
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85%

sponde laterali e posteriori per piani di lavoro (vedi pag. 172)

side and back edges for work tops (See page 172) | bandes latérales et postérieures pour plans de travail (Voir page 172)



ruote Ø 125 mm - 2 fisse e 2 girevoli con freno
Wheels Ø 125 - 2 rigid and 2 swivel casters | Roues diam.125mm - 2 fixes et 2 pivotants avec frein



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établis

	(L) larghezza 1500 / 2000 mm	(P) profondità 800 mm	(H) altezza 870 mm
--	---------------------------------	--------------------------	-----------------------

PORTATA PIANO
Worktop load capacity
Charge étagère

(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
2000 mm	450 kg	400 kg	300 kg	350 kg

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.

The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability | Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de charge de kg. 75

Con cassetteria CB7010



	1. 1500	1. 2000
Piano		
Listellare	BL 150 R	BL 200 R
Multistrato	ML 150 R	ML 200 R
Laminato	LA 150 R	LA 200 R
Urphen	UR 150 R	UR 200 R

Con cassetteria CB7028



	1. 1500	1. 2000
Piano		
Listellare	BL 150 R01	BL 200 R01
Multistrato	ML 150 R01	ML 200 R01
Laminato	LA 150 R01	LA 200 R01
Urphen	UR 150 R01	UR 200 R01

Con cassetteria CB7028



	1. 1500	1. 2000
Piano		
Listellare	BL 150 R03	BL 200 R03
Multistrato	ML 150 R03	ML 200 R03
Laminato	LA 150 R03	LA 200 R03
Urphen	UR 150 R03	UR 200 R03

Con cassetteria CB7030



	1. 1500	1. 2000
Piano		
Listellare	BL 150 R04	BL 200 R04
Multistrato	ML 150 R04	ML 200 R04
Laminato	LA 150 R04	LA 200 R04
Urphen	UR 150 R04	UR 200 R04

Con cassetteria CB7030



	1. 1500	1. 2000
Piano		
Listellare	BL 150 R05	BL 200 R05
Multistrato	ML 150 R05	ML 200 R05
Laminato	LA 150 R05	LA 200 R05
Urphen	UR 150 R05	UR 200 R05

Con cassetteria CB7030



	1. 1500	1. 2000
Piano		
Listellare	BL 150 R06	BL 200 R06
Multistrato	ML 150 R06	ML 200 R06
Laminato	LA 150 R 06	LA 200 R06
Urphen	UR 150 R 06	UR 200 R06

Leva di sicurezza blocca cassetti

Security drawers lock lever | Levier de sécurité bloc tiroirs

Le cassettiere montate sui banchi con ruote serie BL sono fornite, di serie, di meccanismo con leva di sicurezza per il bloccaggio dei cassetti durante la movimentazione.

The chests of drawers assembled on benches with wheels assembled BL production are equipped with mechanism with security lever for drawers locking during their displacing |

Les caissons-tiroirs montés sur les établis avec roues série BL sont livrés équipés de mécanisme de sécurité pour le blocage des tiroirs pendant le mouvement.



Banchi mobili serie BLM

Mobile benches BLM production | Etablis mobiles série BLM

La serie BLM è costituita da banchi lavoro su ruote, accessoriati con mobili o cassettiere inseriti nella struttura.


Le cassettiere sono disponibili con varie composizioni, i mobili sono chiusi da anta con serratura e dotati di piano interno regolabile, gli scomparti a giorno hanno il pianetto fisso. Il piano di lavoro è in legno listellare, di spess. mm 40, con possibilità di essere fornito di sponde protettive laterali e posteriore. I cassetti sono forniti di leva di sicurezza per impedire l'apertura accidentale durante la movimentazione.

BLM production consists of work tops on wheels, equipped with furniture assembled into the structure. Chests of drawers are available in various set, furniture are with door with lock and equipped with inside adjustable shelf, the compartments without doors have fixed shelf. The work top is made of wood, 40 mm thick, and can be equipped with side and back protection edges. Drawers are equipped with security lever to avoid the accidental opening while displacing.

La série BLM se compose par des établis sur roues, équipés avec meubles ou caissons-tiroirs montés dans la structure. Les caissons-tiroirs sont disponibles en différents assemblages, les meubles sont formés avec des volets avec serrure et plan intérieur réglable, les compartiments à claire voie ont l'étagère fixe. Le plan de travail est en bois listeaux, épaisseur 40 mm, et possibilité de monter de bandes latérales et postérieures de protection. Les tiroirs sont équipés avec levier de sécurité pour en empêcher l'ouverture accidentelle pendant la mouvementation.



ruote Ø 150 mm - 2 fisse e 2 girevoli con freno. Portata 450 kg
Wheels Ø 150 - 2 rigid and 2 swivel casters. Load capacity 450 kg. | Roues diam. 150 mm - 2 fixes et 2 pivotants avec frein. Charge 450 kg.



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établi

(L) larghezza 1200 mm	(P) profondità 800 mm	(H) altezza 910 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
 • 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
 • 100 kg - 85% partial extraction guide

Charge:
 • 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85%

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.

The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability | Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de charge de kg. 75



leva di sicurezza blocca cassetti
Security drawers lock lever | Levier de sécurité bloc tiroirs



● Piano liscio **BLM 120 01**
 Piano con sponde **BLM 120 01S**



● Piano liscio **BLM 120 02**
 Piano con sponde **BLM 120 02S**



● Piano liscio **BLM 120 03**
 Piano con sponde **BLM 120 03S**



● Piano liscio **BLM 120 04**
 Piano con sponde **BLM 120 04S**



● Piano liscio **BLM 120 05**
 Piano con sponde **BLM 120 05S**



● Piano liscio **BLM 120 06**
 Piano con sponde **BLM 120 06S**



● Piano liscio **BLM 120 07**
 Piano con sponde **BLM 120 07S**



● Piano liscio **BLM 120 08**
 Piano con sponde **BLM 120 08S**

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 U = 17 mm 27x36 U



- 12 conche a 2 canali
SC 5006 per cassetti da 50 mm
SC 7506 per cassetti da 75 mm



- 12 conche a 3 canali
SC 5005 per cassetti da 50 mm
SC 7505 per cassetti da 75 mm



- 12 conche a 4 canali
SC 5013 per cassetti da 50 mm
SC 7513 per cassetti da 75 mm



- 48 vaschette 75x75 mm
SV 5005 per cassetti da 50 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100-125 mm



- 24 vaschette 75x150 mm
SV 5011 per cassetti da 50 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100-125 mm




- 12 vaschette 150x150 mm
SV 5006 per cassetti da 50 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100-125 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 9 U
SD 5029 per cassetti da 50 mm
SD 7535 per cassetti da 75 mm
SD 10036 per cassetti da 100-125 mm
SD 15036 per cassetti da 150 mm
SD 20027 per cassetti da 200 mm
SD 30018 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 9 U
SD 5021 per cassetti da 50 mm
SD 7527 per cassetti da 75 mm
SD 10028 per cassetti da 100-125 mm
SD 15028 per cassetti da 150 mm
SD 20021 per cassetti da 200 mm
SD 30012 per cassetti da 300 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 6 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5023 per cassetti da 50 mm
SD 7529 per cassetti da 75 mm
SD 10030 per cassetti da 100-125 mm
SD 15030 per cassetti da 150 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 6 U
1 divisore trasversale 9 U
SD 5030 per cassetti da 50 mm
SD 7536 per cassetti da 75 mm
SD 10037 per cassetti da 100-125 mm
SD 15037 per cassetti da 150 mm



- 1 divisore fessurato 36 U
1 divisore trasversale 15 U
1 divisore trasversale 12 U
SD 5031 per cassetti da 50 mm
SD 7537 per cassetti da 75 mm
SD 10038 per cassetti da 100-125 mm
SD 15038 per cassetti da 150 mm
SD 20028 per cassetti da 200 mm
SD 30019 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori lisci 36 U
SD 5025 per cassetti da 50 mm
SD 7531 per cassetti da 75 mm
SD 10032 per cassetti da 100-125 mm
SD 15032 per cassetti da 150 mm
SD 20024 per cassetti da 200 mm
SD 30015 per cassetti da 300 mm


Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI partitions / cloisons

per altezza frontale cassetto mm


fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanized sheet. The pitch between holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanized sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE tubs / cloisons à courbes



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.



Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles



SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE tubs / cuves




Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10

Componenti per banchi BL

Elements for BL benches | Pièces détachées pour établis BL



Piano di lavoro

work top | plateau de travail

FAGGIO LISTELLARE *beech-wood / hêtre listeaux*

Piano di lavoro in faggio listellare spessore mm 40 con bordi arrotondati.
Work top made of beech-wood, 40 mm thick with rounded edges. |
Plateau de travail en hêtre listeaux épaisseur 40 mm avec bandes arrondies.



● **FL15OP** (L) Larghezza 1500 mm
(P) Profondità 800 mm

● **FL20OP** (L) Larghezza 2000 mm
(P) Profondità 800 mm

MULTISTRATO *multi-layer beech-wood / multicouche de hêtre*

Piano di lavoro in multistrato di faggio spessore mm 40.
Work top made of multi-layer beech-wood, 40 mm thick with rounded edges. |
Plateau de travail en multicouche de hêtre épaisseur 40 mm avec bandes arrondies.



● **ML15OP** (L) Larghezza 1500 mm
(P) Profondità 800 mm

● **ML20OP** (L) Larghezza 2000 mm
(P) Profondità 800 mm

URPHEN *urphen / urphen*

Piano di lavoro con strato di materiale sintetico per un'ottima resistenza all'azione degli oli e dei grassi. Bordo del piano in legno massello spessore mm 50.

Work top with layer made of synthetic for the best resistance against the action of oils and greases. Top's edge made of solid wood 50 mm thick. |
Plateau de travail en matériel synthétique pour un excellente résistance contre l'action des huiles et des graisses. Bande du plateau en bois massif épaisseur 50 mm.

● **UR15OP** (L) Larghezza 1500 mm
(P) Profondità 800 mm

● **UR20OP** (L) Larghezza 2000 mm
(P) Profondità 800 mm



LAMINATO *laminato / laminato*

Piano di lavoro rivestito in laminato spessore mm 40.
Covered rolled work top 40 mm thick. |
Plateau de travail couvert en laminé épaisseur 40 mm.

● **LA15OP** (L) Larghezza 1500 mm
(P) Profondità 800 mm

● **LA20OP** (L) Larghezza 2000 mm
(P) Profondità 800 mm



RIVESTIMENTO *covering / couverture pour le top*

Rivestimento in acciaio rivestito con gomma antiolio.
Rubberized oil-proof steel cover | Couverture en acier revêtue en caoutchouc

● **RP150** (L) Larghezza 1500 mm
(P) Profondità 800 mm

● **RP200** (L) Larghezza 2000 mm
(P) Profondità 800 mm



Accessori per piani lavoro

optionals for work tops | accessoires pour plateau de travail



SPONDE edges / rebord pour plateaux d'établi

	Sponda posteriore per piani in legno Back edge for wooden tops Bande postérieure pour plateau en bois	AB120 Larghezza 1200 mm AB150 Larghezza 1500 mm AB200 Larghezza 2000 mm
	Coppia sponde laterali per piani in legno Pair of side edges for wooden tops Couple de bandes latérales pour plateau en bois.	ABL80 Larghezza 819 mm

SOPRALZO raising section / tablette réglable

	Sopralzo regolabile con top in legno Adjustable raising section with wooden top Surélévation réglable avec top en bois	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>MB150</td> <td>MB200</td> </tr> <tr> <td>larghezza</td> <td>1500</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>portata</td> <td>30 kg.</td> <td>25 kg.</td> </tr> </table>		MB150	MB200	larghezza	1500	2000	portata	30 kg.	25 kg.
		MB150	MB200								
larghezza	1500	2000									
portata	30 kg.	25 kg.									

PIANI INFERIORI TRA DUE GAMBE

leg to leg wooden lower surface / tablettes inférieures piétement/piétement

	Piano inferiore in legno Wooden lower surface Plateau inférieur en bois	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>PI150</td> <td>PI200</td> </tr> <tr> <td>per banco</td> <td>1500</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>larghezza</td> <td>1305</td> <td>1805</td> </tr> <tr> <td>profondità</td> <td>650</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>portata</td> <td>130 kg.</td> <td>85 kg.</td> </tr> </table>		PI150	PI200	per banco	1500	2000	larghezza	1305	1805	profondità	650	650	portata	130 kg.	85 kg.
		PI150	PI200														
per banco	1500	2000															
larghezza	1305	1805															
profondità	650	650															
portata	130 kg.	85 kg.															

PIANI INFERIORI TRA GAMBA E CASSETTIERA

leg to chest of drawers lower wooden surface / tablettes inférieures piétement/caisson tiroirs

	Piano inferiore in legno Wooden lower surface Plateau inférieur en bois	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>PC150</td> <td>PC200</td> </tr> <tr> <td>per banco</td> <td>1500</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>larghezza</td> <td>800</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>profondità</td> <td>650</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>portata</td> <td>180 kg.</td> <td>130 kg.</td> </tr> </table>		PC150	PC200	per banco	1500	2000	larghezza	800	1300	profondità	650	650	portata	180 kg.	130 kg.
		PC150	PC200														
per banco	1500	2000															
larghezza	800	1300															
profondità	650	650															
portata	180 kg.	130 kg.															

GAMBA AD ALTEZZA FISSA fixed height leg / piétements fixes

	BLG1 Gamba singola costruita con profilo metallico rinforzato, dotata di piastra per il fissaggio a terra e di bordi per il fissaggio al piano di lavoro. Single leg made of strengthened metal profile equipped with ground fastening plate and edges for work top fastening. Piétement simple en profilé métallique renforcé, équipée avec plaque de fixation à terre et avec bandes pour la jonction au plan de travail.
	BLG2 Coppia di gambe Couple of legs Couple de piétements

GAMBA AD ALTEZZA REGOLABILE adjustable height leg / piétements hauteur réglables

	BLA1 Gamba costruita con profilo metallico rinforzato e telescopico, dotata di fori per la regolazione dell'altezza. Piastra per il fissaggio a terra e bordi per il fissaggio al piano di lavoro. Altezza regolabile con passo mm 25 da mm. 755 a mm. 1130 Leg made of strengthened telescopic metal profile equipped with holes for height regulation. Ground fastening plate and edges for work top fastening. Adjustable height with distance 25 mm from 755 mm to 1130 mm Piétement en profilé métallique renforcé et télescopique, avec trous pour le réglage de l'hauteur. Plaque de fixation à terre et avec bandes pour la jonction au plan de travail. Hauteur réglable avec pas 25 mm de 755 à 1130 mm
	BLA2 Coppia di gambe regolabili Couple of adjustable legs Couple de piétements réglables

KIT GAMBE CON RUOTE wheeled legs kit / kit piétements avec roues

	Coppia gambe dotate di ruote ø mm 125 (2 fisse e 2 girevoli con freno) e traversa. Leg equipped with wheels ø mm 125 (2 fixed wheels and 2 revolving wheels with brake) Piétement avec roues ø 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes avec frein)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>BLRM150</td> <td>BLRM200</td> </tr> <tr> <td>per banco</td> <td>1500</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>portata</td> <td>450 kg.</td> <td>450 kg.</td> </tr> </table>		BLRM150	BLRM200	per banco	1500	2000	portata	450 kg.	450 kg.
		BLRM150	BLRM200								
per banco	1500	2000									
portata	450 kg.	450 kg.									

GAMBA SCATOLATA CON IMPIANTO ELETTRICO E PNEUMATICO strengthened metal leg with electric and pneumatic system / piétement métallique avec système électrique et pneumatique

	BLGS1 Gamba metallica scatolata e rinforzata, predisposta per il fissaggio al piano di lavoro. Vano laterale con anta chiusa a chiave, al cui interno sono installati: Side opening with locked door, inside following system are assembled: • impianto elettrico: 1 spina di entrata posteriore / 1 interruttore differenziale magnetotermico / 4 prese civili 10/16 A ita/red 220 V • impianto pneumatico: gruppo filtro regolatore lubrificatore completo di manometro con predisposizione per 2 uscite.
	Strengthened metal leg, prepared for work top fastening. • electric system: 1 magnet thermal differential switch / 4 civil plug 10/16 A it/de 220 V • pneumatic system: lubricating regulator group equipped with gauge prepared with 2 exits. Piétement métallique renforcé, préparé pour la jonction au plan de travail. Embrasure latérale avec volet fermé, où se trouvent : • installation électrique: 1 interrupteur différentiel magnéto thermique / 4 prises civil 10/16 A it/al 220 V • installation pneumatique: groupe filtre régulateur lubrifiant complètement équipé avec manomètre et préparé avec 2 sorties.

Cassettiere per banchi BL

chests of drawers | chiffonniers

1 U = 17mm 27x36 U LINEA TOP



Ai banchi da lavoro della serie BL sono applicabili cassettiere predisposte per alloggiare cassetti delle dimensioni 27x36 unità. Le cassettiere sono dotate di serratura con chiusura simultanea dei cassetti e di meccanismo antiribaltamento, che permette l'estrazione di un solo cassetto per volta. I cassetti con guide vengono fissati su montanti interni alla cassetiera, forati con passo 25 mm.

Oltre ai cassetti, le cassettiere possono essere dotate di ante e piani estraibili o fissi.






On BL workbenches you can assemble CB chests of drawers, prepared to house drawers size 27x36 units. CB chests of drawers are equipped with simultaneous lock of the drawers and with anti-overturning mechanism, which allows the extraction of one drawer at a time. The drawers with guides are fastened on pierced (pitch 25 mm) uprights placed inside the chest of drawers. Moreover the chests of drawers can be equipped with doors and either extractable or fixed shelves.

Les établis série BL, préparés pour le montage des caissons-tiroirs de la ligne CB, qui peuvent loger tiroirs de dimensions 27x36 unités.


Les caissons-tiroirs CB sont équipés avec serrure à fermeture simultanée des tiroirs et de mécanisme anti-renversement, qui permet l'extraction d'un seul tiroir à la fois. Les tiroirs avec guides sont fixés à montants dans le caisson-tiroirs, percés à 25 mm de pas. Les caissons-tiroirs peuvent être équipés avec tiroirs et aussi avec voltes et étagères extractibles et fixes.

INVOLUCRI CASSETTIERE (senza cassetti) /

chest of drawer casings (without drawers) / caissons à tiroirs (sans tiroirs)

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	CB7010	575	725	170	100
	CB7028	564	725	283	200
	CB7030	564	725	383	300
	CB7085	564	725	830	725
	CB7086	564	725	830	150

CASSETTI PER CASSETTIERE CB drawers for CB chest of drawers / tiroirs pour caisson modèle CB

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	Portata kg	Estraibilità	Guida
	2305P	50	459	612	30	30	100	85%	Semplice
	2305V	50	459	612	30	30	75	100%	Telescopica
	2307P	75	459	612	60	50	100	85%	Semplice
	2307V	75	459	612	60	50	75	100%	Telescopica
	2310P	100	459	612	85	75	100	85%	Semplice
	2310V	100	459	612	85	75	75	100%	Telescopica
	2312P	125	459	612	110	100	100	85%	Semplice
	2312V	125	459	612	110	100	75	100%	Telescopica
	2315P	150	459	612	135	125	100	85%	Semplice
	2315V	150	459	612	135	125	75	100%	Telescopica
	2320P	200	459	612	185	168	100	85%	Semplice
	2320V	200	459	612	185	168	75	100%	Telescopica
	2330P	300	459	612	285	275	100	85%	Semplice
2330V	300	459	612	285	275	75	100%	Telescopica	

ACCESSORI PER CB7086 CB7086 components / accessoires pour CB7086

	PR23 Piano regolabile <i>Adjustable top Plane réglable</i>
	PE7610P Piano estraibile <i>Extractible top Plane extractible</i>
	ZA05 Zoccolo per cassetiera <i>Base for chest of drawers Base pour caissons-tiroirs</i> Larghezza 560 mm Profondità 708 mm Altezza 100 mm